

令和3年度 堀田出荷所				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10+2項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月20日	6月24日	7月20日	8月24日	9月21日	10月21日	11月18日	12月21日	1月20日	2月17日	3月10日
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	6.2	6.5	6.2	6.4	6.1	6.2	6.2		6.6	6.2	6.3	6.2
基 12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/l	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/l	0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
基 22	クロロ酢酸	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/l	0.06		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1		<0.001			0.002			0.002			0.001	
基 26	臭素酸	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/l	0.1		<0.001			0.007			0.005			0.001	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03		<0.001			0.002			0.002			<0.001	
基 30	ブロモホルム	mg/l	0.09		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
基 35	銅及びその化合物	mg/l	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200		20			16			18			18	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/l	200	18	17	18	17	18	18	20	20	19	19	19	19
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300		170			160		180	180			180	
基 40	蒸発残留物	mg/l	500		360			260		260	270			270	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/l	0.00001					<0.000001							
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001					<0.000001							
基 44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/l	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	気温	℃		20.3	18.7	23.8	29.6	27.5	22.8	16.0	11.8	3.2	0.8	3.8	6.3
	水温	℃		16.8	19.8	20.8	23.1	24.2	22.0	19.6	17.2	13.2	12.3	11.8	12.7
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/l		0.36	0.36	0.38	0.34	0.36	0.32	0.36	0.38	0.36	0.38	0.36	0.36

令和3年度 田中集落センター				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10+2項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月20日	6月24日	7月20日	8月24日	9月21日	10月21日	11月18日	12月21日	1月20日	2月17日	3月10日
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.7	6.8	6.6	6.5	6.2	6.5	6.5	6.5	6.8	6.3	6.4	6.4
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.002			0.001			0.001	
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.006			0.002			0.001	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		20			18			20			19	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	19	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		170			170		180	170			180	
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		350			330		270	270			280	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	気温	℃		20.1	18.3	24.0	29.1	27.2	21.2	15.0	10.5	2.8	-0.2	3.4	5.8
	水温	℃		17.8	19.7	21.8	24.1	25.0	25.0	21.0	18.1	14.2	12.2	12.4	13.8
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.30	0.30	0.36	0.36	0.36	0.36

令和3年度 共栄公会堂				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10+2項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月20日	6月24日	7月20日	8月24日	9月21日	10月21日	11月18日	12月21日	1月20日	2月17日	3月10日
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.3	6.5	6.2	6.4	6.1	6.2	6.2	6.3	6.6	6.2	6.3	6.2
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.001			0.002			0.001	
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		<0.001			0.006			0.005			0.001	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001			0.002			0.002			<0.001	
基 30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			0.001			0.001			<0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		19			15			16			16	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	18	19	18	18	19	20	21	20	20	20	20
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		170			160			170	170		180	
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		330			310			260	260		260	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	気温	℃		21.3	21.4	24.5	31.4	26.3	24.5	17.0	13.7	4.8	2.0	7.6	9.2
	水温	℃		17.2	18.2	19.8	20.3	20.8	20.0	19.0	17.2	15.1	14.3	14.3	15.1
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.42	0.42	0.42	0.42	0.32	0.40	0.38	0.42	0.38	0.38	0.38	0.38

令和3年度 北泉公民館				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10+2項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月20日	6月24日	7月20日	8月24日	9月21日	10月21日	11月18日	12月21日	1月20日	2月17日	3月10日
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	6.3	6.5	6.2	6.4	6.1	6.2	6.2	6.2	6.6	6.2	6.1	6.2
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		<0.001			0.002			<0.001			<0.001	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 25	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001			0.001			0.002			0.001	
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.001			0.005			0.005			0.002	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
基 29	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		<0.001			0.001			0.002			<0.001	
基 30	ブromホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			0.001			0.001			0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			0.01			<0.01			<0.01	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		19			19			19			19	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	18	18	18	17	18	18	19	19	19	19	19	19
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		170			170		180	170			180	
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		350			300		280	260			260	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	気温	℃		20.8	19.4	23.5	30.3	26.2	24.0	17.0	13.2	4.3	2.9	5.6	7.1
	水温	℃		17.9	20.1	22.8	25.9	26.8	25.0	22.5	18.5	14.2	12.0	11.5	13.5
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.38	0.36	0.32	0.30	0.34	0.34	0.36	0.38	0.38	0.36	0.38	0.36

令和3年度 下真下受水場				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10+2項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月20日	6月24日	7月20日	8月24日	9月21日	10月21日	11月18日	12月21日	1月20日	2月17日	3月10日
基 1	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	MPN/100ml	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	3.5	3.8	3.5	4.5	4.2	3.8	4.0	3.9	3.6	3.7	3.8	3.7
基 12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/l	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	ジス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/l	0.6		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	
基 22	クロロ酢酸	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/l	0.06		0.003			0.007			0.003			0.003	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.003			0.005			<0.003			<0.003	
基 25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1		0.003			0.004			0.006			0.004	
基 26	臭素酸	mg/l	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/l	0.1		0.009			0.018			0.016			0.013	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03		<0.003			0.005			<0.003			<0.003	
基 29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03		0.003			0.005			0.005			0.005	
基 30	ブromホルム	mg/l	0.09		<0.001			0.002			0.002			0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
基 35	銅及びその化合物	mg/l	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200		14			12			15			15	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/l	200	15	16	16	14	14	14	18	19	20	20	20	21
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300		110			100		120	120			120	
基 40	蒸発残留物	mg/l	500		230			200		220	190			250	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/l	0.00001					<0.000001							
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001					<0.000001							
基 44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 45	フェノール類	mg/l	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	0.4	0.4	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.0	7	6.9	6.9	7	7.0	7.0	7.1	7.1
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	気温	℃		22.1	21.7	24.8	31.8	26.8	24.5	17.5	14	5.6	2.7	6.5	9.4
	水温	℃		16.0	18.1	20.6	23.2	24.9	24.6	22.2	18.5	13.2	9.8	10.0	12.0
	游離残留塩素(採水者測定)	mg/l		0.40	0.40	0.40	0.36	0.38	0.22	0.30	0.30	0.28	0.34	0.32	0.32

令和3年度 宮内公会堂				10項目	49項目	10項目	10項目	51項目	10項目	10+2項目	49項目	10項目	10項目	49項目	10項目
No.	検査項目	単位	基準値	4月22日	5月20日	6月24日	7月20日	8月24日	9月21日	10月21日	11月18日	12月21日	1月20日	2月17日	3月10日
基 1	一般細菌	個/mℓ	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
基 2	大腸菌	MPN/100mℓ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	3.1	3.6	2.9	2.9	3.2	3.1	4.3	4.1	3.0	3.5	3.8	3.4
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8		<0.08			<0.08			0.08			<0.08	
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
基 15	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6		<0.06			0.08			<0.06			<0.06	
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06		0.004			0.01			0.004			0.004	
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			0.008			0.003			<0.003	
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1		0.003			0.004			0.007			0.005	
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1		0.011			0.022			0.019			0.015	
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03		<0.003			0.007			<0.003			0.004	
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03		0.004			0.007			0.006			0.005	
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09		<0.001			0.001			0.002			0.001	
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200		14			12			18			16	
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	16	16	17	16	15	17	22	25	26	23	22	24
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300		100			91		120	120			110	
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500		220			190		220	210			220	
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001					<0.000001							
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			0.002	
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	0.5	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
基 48	味	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でない事	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	気温	℃		22.9	22.0	23.5	32.1	27.3	24.0	17.5	13.8	6.6	3.4	6.8	10.4
	水温	℃		16.5	18.9	21.6	24.3	24.8	24.0	21.0	17.4	12.8	9.5	9.4	11.7
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.44	0.44	0.36	0.44	0.46	0.48	0.38	0.44	0.38	0.38	0.36	0.38

令和3年度 各浄水場・全項目

NO	検査項目	単位	基準値	第一浄水場	第二浄水場	都島浄水場	児玉浄水場	最大値	最小値
				8月24日	8月24日	8月24日	8月24日		
基 1	一般細菌	個/㎖	100	0	1	2	0	2	0
基 2	大腸菌	MPN/100㎖	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基 3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基 4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基 5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基 7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.005	<0.005
基 9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10	7.4	6.1	6.4	4.1	7.4	4.1
基 12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.1
基 13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
基 14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基 15	1, 4－ジオキサン	mg/ℓ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基 17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 21	塩素酸	mg/ℓ	0.6	0.08	<0.06	<0.06	0.08	0.08	<0.06
基 22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06	<0.001	0.002	<0.001	0.007	0.007	<0.001
基 24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003
基 25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	0.001	<0.001	0.005	0.005	<0.001
基 26	臭素酸	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基 27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1	<0.001	0.005	<0.001	0.02	0.02	<0.001
基 28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003
基 29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03	<0.001	0.002	<0.001	0.006	0.006	<0.001
基 30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001
基 31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基 32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
基 33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基 34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基 35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基 36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200	19	14	26	12	26	12
基 37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基 38	塩化物イオン	mg/ℓ	200	21	19	16	13	21	13
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300	180	160	170	100	180	100
基 40	蒸発残留物	mg/ℓ	500	280	250	340	180	340	180
基 41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基 42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基 44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基 45	フェノール類	mg/ℓ	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	0.6	<0.3
基 47	pH値	—	5.8～8.6	7.7	7.3	7.7	7	7.7	7
基 48	味	異常でない事	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—
基 49	臭気	異常でない事	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—
基 50	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—
基 51	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
	気温	℃		26.5	26.0	27.0	28.3		
	水温	℃		21.5	19.8	21.8	24.3		
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.34	0.38	0.38	0.42		

令和3年度 本庄市水道事業 水質管理目標設定項目水質検査結果

採水日：令和3年8月24日

No.	水質管理目標設定項目	単 位	水質目標値	堀田出荷所給水栓	宮内公会堂給水栓
管 1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002
管 2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.002(暫定)	0.0003	<0.0002
管 3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002
管 4	削除		削除		
管 5	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004	<0.0004	<0.0004
管 6	削除		削除		
管 7	削除		削除		
管 8	トルエン	mg/ℓ	0.4	<0.04	<0.04
管 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	0.1	<0.008	<0.008
管 10	亜塩素酸 ※1	mg/ℓ	0.6	－	－
管 11	削除		削除		
管 12	二酸化塩素 ※1	mg/ℓ	0.6	－	－
管 13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	0.01(暫定)	<0.001	0.001
管 14	抱水クロラール	mg/ℓ	0.02(暫定)	<0.002	0.003
管 15	農薬類 ※2	mg/ℓ	1 ※3	－	－
管 16	残留塩素	mg/ℓ	1	0.36	0.46
管 17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10～100	170	94
管 18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.01	<0.001	<0.001
管 19	遊離炭酸	mg/ℓ	20	8	4
管 20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.3	<0.001	<0.001
管 21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	0.02	<0.002	<0.002
管 22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	3	<0.3	0.9
管 23	臭気強度 (TON)		3	<1	<1
管 24	蒸発残留物	mg/ℓ	30～200	310	200
管 25	濁度	度	1	<0.1	<0.1
管 26	pH値		7.5	7.4	7.4
管 27	腐食性(ランゲリア指数)		-1～0 ※4	-0.4	-0.9
管 28	従属栄養細菌	CFU/ml	2000	10	1
管 29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1	<0.01	<0.01
管 30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.1	<0.01	<0.01
管 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/ℓ	0.00005(暫定)	0.000009	<0.000005
	気温	℃		27.5	27.3
	水温	℃		24.2	24.8
	遊離残留塩素(採水者測定)	mg/ℓ		0.36	0.46

赤文字：水質管理目標設定項目の目標値に不適合を示します。

- ※1 本庄市では二酸化塩素を使用していないため、検査を省略します。
 ※2 埼玉県水質監視計画に基づき、原水13号井で年1回検査をしており、検出されていません。
 ※3 各農薬ごとの検出値を各目標値で除した値の合計値。
 ※4 ー1程度以上とし、極力0に近づける。

令和3年度 埼玉県水道水質管理計画に基づく水質監視

採水箇所 原水:13号井戸 浄水:第二浄水場給水栓

NO.	水質管理目標設定項目	目標値(mg/ℓ)	採水日:7月6日		採水日:1月11日	
			浄水	原水	浄水	原水
	アンチモン及びその化合物	0.02	—	<0.0002	—	<0.0002
	ウラン及びその化合物	0.002	—	0.0004	—	0.0005
	ニッケル及びその化合物	0.02	—	<0.001	—	<0.001
	削除					
	1, 2-ジクロロエタン	0.004	—	<0.0004	—	<0.0004
	トルエン	0.4	—	<0.002	—	<0.002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	—	<0.008	—	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	0.01	<0.001	—	<0.001	—
	抱水クロラール	0.02	<0.002	—	<0.002	—
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3	—	<0.002	—	<0.002
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	—	<0.002	—	<0.002
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1	—	<0.002	—	<0.002
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 及びペルフルオロオクタン酸	0.00005	—	0.000011	—	0.000013
	気温(℃)		27.0	27.0	6.0	4.0
	水温(℃)		19.0	18.0	15.0	17.0

採水箇所 原水:13号井戸

NO.	農薬類	目標値(mg/ℓ)	7月6日
1	1, 3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	<0.0005
2	2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	0.02	<0.0002
3	EPN	0.004	<0.00004
4	アトラジン	0.01	<0.0001
5	アラクロール	0.03	<0.0003
6	イソキサチオン	0.005	<0.00005
7	エスプロカルブ	0.03	<0.0003
8	オキシシン銅(有機銅)	0.03	<0.0003
9	カフェンストロール	0.008	<0.00008
10	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	0.0003	<0.000003
11	クロルピリホス	0.00003	<0.003
12	クロロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005
13	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002
14	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0003
15	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004
16	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003
17	シメトリン	0.03	<0.0003
18	ダイアジノン	0.003	<0.00003
19	チラウム	0.02	<0.0002
20	チオベンカルブ	0.02	<0.0002
21	トリクロピル	0.006	<0.00006
22	トリクロルホン(DEP)	0.005	<0.00005
23	トリフルラリン	0.06	<0.0006
24	フィプロニル	0.0005	<0.000005
25	フェニトロチオン(MEP)	0.01	<0.0001
26	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	<0.0003
27	フェンチオン(MPP)	0.006	<0.00006
28	フェントエート(PAP)	0.007	<0.00007
29	ブタミホス	0.02	<0.0002
30	プレチラクロール	0.05	<0.0005
31	プロペナゾール	0.03	<0.0003
32	プロモブチド	0.1	<0.001
33	ベノミル	0.02	<0.0002
34	メコプロップ(MCPP)	0.05	<0.0005
35	メソミル	0.03	<0.0003
36	メチダチオン(DMTP)	0.004	<0.00004
37	メフェナセツト	0.02	<0.0002
38	モリネート	0.005	<0.00005