| 令和8年度　堀田農村公園 | | | | 10項目 | 50項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 4月21日 | 5月19日 | | | | | | | | | | |
| 基 1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | MPN/100mℓ | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| 基 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 5.4 | 5.3 | | | | | | | | | | |
| 基 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | | 0.06 | | | | | | | | | | |
| 基 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基 15 | 1，4ージオキサン | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 16 | シス-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び<br>ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/ℓ | 0.00005 | | 0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基 21 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 22 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | | <0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 23 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 24 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 25 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 26 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 27 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 28 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 29 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 30 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 31 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 32 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 35 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 36 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | | 19 | | | | | | | | | | |
| 基 38 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 39 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 18 | 17 | | | | | | | | | | |
| 基 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | | 190 | | | | | | | | | | |
| 基 41 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | | 280 | | | | | | | | | | |
| 基 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基 43 | ジェオスミン | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 44 | 2ーメチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 46 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | |
| 基 48 | pH値 | — | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.5 | | | | | | | | | | |
| 基 49 | 味 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 50 | 臭気 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 51 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基 52 | 濁度 | 度 | 2 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 16.2 | 25.2 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.0 | 20.6 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素(採水者測定) | mg/ℓ | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |

| 令和8年度　田中集落センター | | | | 10項目 | 50項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 4月21日 | 5月19日 | | | | | | | | | | |
| 基 1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | MPN/100mℓ | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| 基 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 5.8 | 5.7 | | | | | | | | | | |
| 基 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | | 0.06 | | | | | | | | | | |
| 基 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基 15 | 1，4ージオキサン | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 16 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び<br>ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/ℓ | 0.00005 | | 0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基 21 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 22 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | | <0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 23 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 24 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 25 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 26 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 27 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 28 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 29 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 30 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 31 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 32 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 35 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 36 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | | 19 | | | | | | | | | | |
| 基 38 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 39 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 18 | 17 | | | | | | | | | | |
| 基 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | | 190 | | | | | | | | | | |
| 基 41 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | | 280 | | | | | | | | | | |
| 基 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基 43 | ジェオスミン | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 44 | 2ーメチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 46 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | |
| 基 48 | pH値 | — | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.6 | | | | | | | | | | |
| 基 49 | 味 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 50 | 臭気 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 51 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基 52 | 濁度 | 度 | 2 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 16.0 | 24.4 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 18.8 | 21.4 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素(採水者測定) | mg/ℓ | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |

| 令和8年度　共栄公会堂 | | | | 10項目 | 50項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 4月21日 | 5月19日 | | | | | | | | | | |
| 基 1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | MPN/100mℓ | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| 基 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 5.4 | 5.4 | | | | | | | | | | |
| 基 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | | 0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基 15 | 1，4ージオキサン | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 16 | ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び<br>ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/ℓ | 0.00005 | | 0.000006 | | | | | | | | | | |
| 基 21 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 22 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | | <0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 23 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 24 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 25 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 26 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 27 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 28 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 29 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 30 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 31 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 32 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 35 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 36 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | | 18 | | | | | | | | | | |
| 基 38 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 39 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 19 | 17 | | | | | | | | | | |
| 基 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | | 190 | | | | | | | | | | |
| 基 41 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | | 270 | | | | | | | | | | |
| 基 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基 43 | ジェオスミン | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 44 | 2ーメチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 46 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | |
| 基 48 | pH値 | — | 5.8～8.6 | 7.4 | 7.5 | | | | | | | | | | |
| 基 49 | 味 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 50 | 臭気 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 51 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基 52 | 濁度 | 度 | 2 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 17.8 | 28.1 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 16.8 | 19.3 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素(採水者測定) | mg/ℓ | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |

| 令和8年度　北泉公民館 | | | | 10項目 | 50項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 4月21日 | 5月19日 | | | | | | | | | | |
| 基 1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | MPN/100mℓ | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| 基 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 5.4 | 5.3 | | | | | | | | | | |
| 基 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | | 0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基 15 | 1，4ージオキサン | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 16 | シス-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び<br>ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/ℓ | 0.00005 | | 0.000006 | | | | | | | | | | |
| 基 21 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 22 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | | <0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 23 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 24 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 25 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 26 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 27 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 28 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 29 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 30 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 31 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 32 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 35 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 36 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | | 17 | | | | | | | | | | |
| 基 38 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 39 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 18 | 17 | | | | | | | | | | |
| 基 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | | 190 | | | | | | | | | | |
| 基 41 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | | 280 | | | | | | | | | | |
| 基 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基 43 | ジェオスミン | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 44 | 2ーメチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 46 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | <0.3 | <0.3 | | | | | | | | | | |
| 基 48 | pH値 | — | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | | | |
| 基 49 | 味 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 50 | 臭気 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 51 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基 52 | 濁度 | 度 | 2 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 16.4 | 25.2 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.5 | 20.6 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素(採水者測定) | mg/ℓ | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |

| 令和8年度　下真下受水場 | | | | 10項目 | 50項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 4月21日 | 5月19日 | | | | | | | | | | |
| 基 1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | MPN/100mℓ | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| 基 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 3.2 | 3.1 | | | | | | | | | | |
| 基 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 基 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基 15 | 1，4ージオキサン | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 16 | ｼｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1，2ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び<br>ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/ℓ | 0.00005 | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基 21 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 22 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | | <0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 23 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 24 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 25 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 26 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基 27 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 28 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | 0.012 | | | | | | | | | | |
| 基 29 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 30 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 31 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 32 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | | 0.006 | | | | | | | | | | |
| 基 35 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 36 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | | 14 | | | | | | | | | | |
| 基 38 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 39 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 17 | 16 | | | | | | | | | | |
| 基 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | | 110 | | | | | | | | | | |
| 基 41 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | | 190 | | | | | | | | | | |
| 基 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基 43 | ジェオスミン | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 44 | 2ーメチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 46 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.5 | 0.4 | | | | | | | | | | |
| 基 48 | pH値 | — | 5.8～8.6 | 7.3 | 7.4 | | | | | | | | | | |
| 基 49 | 味 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 50 | 臭気 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 51 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基 52 | 濁度 | 度 | 2 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 17.5 | 27.3 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.8 | 20.2 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素(採水者測定) | mg/ℓ | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |

| 令和8年度　旧宮内公会堂 | | | | 10項目 | 50項目 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 検査項目 | 単位 | 基準値 | 4月21日 | 5月19日 | | | | | | | | | | |
| 基 1 | 一般細菌 | 個/mℓ | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 基 2 | 大腸菌 | MPN/100mℓ | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| 基 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.003 | | <0.0003 | | | | | | | | | | |
| 基 4 | 水銀及びその化合物 | mg/ℓ | 0.0005 | | <0.00005 | | | | | | | | | | |
| 基 5 | セレン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 6 | 鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 8 | 六価クロム化合物 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.04 | | <0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 10 | 3.2 | 3.1 | | | | | | | | | | |
| 基 12 | フッ素及びその化合物 | mg/ℓ | 0.8 | | 0.08 | | | | | | | | | | |
| 基 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.1 | | | | | | | | | | |
| 基 14 | 四塩化炭素 | mg/ℓ | 0.002 | | <0.0002 | | | | | | | | | | |
| 基 15 | 1，4ージオキサン | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 16 | シス-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/ℓ | 0.04 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 17 | ジクロロメタン | mg/ℓ | 0.02 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 18 | テトラクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 19 | トリクロロエチレン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び<br>ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/ℓ | 0.00005 | | <0.000005 | | | | | | | | | | |
| 基 21 | ベンゼン | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 22 | 塩素酸 | mg/ℓ | 0.6 | | <0.05 | | | | | | | | | | |
| 基 23 | クロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 24 | クロロホルム | mg/ℓ | 0.06 | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 25 | ジクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 26 | ジブロモクロロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | 0.003 | | | | | | | | | | |
| 基 27 | 臭素酸 | mg/ℓ | 0.01 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 28 | 総トリハロメタン | mg/ℓ | 0.1 | | 0.011 | | | | | | | | | | |
| 基 29 | トリクロロ酢酸 | mg/ℓ | 0.03 | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 30 | ブロモジクロロメタン | mg/ℓ | 0.03 | | 0.004 | | | | | | | | | | |
| 基 31 | ブロモホルム | mg/ℓ | 0.09 | | <0.001 | | | | | | | | | | |
| 基 32 | ホルムアルデヒド | mg/ℓ | 0.08 | | <0.008 | | | | | | | | | | |
| 基 33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 35 | 鉄及びその化合物 | mg/ℓ | 0.3 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 36 | 銅及びその化合物 | mg/ℓ | 1.0 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/ℓ | 200 | | 14 | | | | | | | | | | |
| 基 38 | マンガン及びその化合物 | mg/ℓ | 0.05 | | <0.005 | | | | | | | | | | |
| 基 39 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 200 | 18 | 16 | | | | | | | | | | |
| 基 40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/ℓ | 300 | | 110 | | | | | | | | | | |
| 基 41 | 蒸発残留物 | mg/ℓ | 500 | | 180 | | | | | | | | | | |
| 基 42 | 陰イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.2 | | <0.02 | | | | | | | | | | |
| 基 43 | ジェオスミン | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 44 | 2ーメチルイソボルネオール | mg/ℓ | 0.00001 | | | | | | | | | | | | |
| 基 45 | 非イオン界面活性剤 | mg/ℓ | 0.02 | | <0.002 | | | | | | | | | | |
| 基 46 | フェノール類 | mg/ℓ | 0.005 | | <0.0005 | | | | | | | | | | |
| 基 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/ℓ | 3 | 0.5 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 基 48 | pH値 | — | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | | | |
| 基 49 | 味 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 50 | 臭気 | 異常でない事 | — | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 基 51 | 色度 | 度 | 5 | <0.5 | <0.5 | | | | | | | | | | |
| 基 52 | 濁度 | 度 | 2 | <0.1 | <0.1 | | | | | | | | | | |
| | 気温 | ℃ | | 17.8 | 29.3 | | | | | | | | | | |
| | 水温 | ℃ | | 17.8 | 20.5 | | | | | | | | | | |
| | 遊離残留塩素(採水者測定) | mg/ℓ | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |